SHELION
стальные двери



КВАРТИРНЫЕ ДВЕРИ

SHELION K2 ДУЭТ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВ: Гнутосварной

ТОЛЩИНА СТАЛИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ СТАЛИ:
1 лист холоднокатаной стали 1.5 мм

УТЕПЛИТЕЛЬ И ДБ: Базальтовая плита 43кг/м^3

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: 43 дБ, тепло- и звукоизоляция дверной коробки

КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ: Три D-образных контура уплотнения

ЗАМКОВАЯ ГРУППА:
Основной замок: Гардиан 30.01 или аналог
Дополнительный замок: Гардиан 32.11 или аналог
Задвижка: «Ночной сторож» позволяет запереться изнутри без ключа

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ: Три петли крепления

ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ: МДФ 10 мм, цвет «Бетон Графит», не съёмная

ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ: Отдельно, на выбор

НАЛИЧНИК: МДФ 80 мм

ФУРНИТУРА: Овальная, цвет хром

ЭРГОНОМИКА:
Толщина полотна: 110 мм
Толщина короба: 120 мм
Вес двери: 90 кг
Низкий порог

РАЗМЕРЫ 860*2050 980*2080 1050*2070 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



СТОИМОСТЬ
~~49 000 ₽~~

SHELION K2 СЕГМЕНТ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВ: Гнутосварной

ТОЛЩИНА СТАЛИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ СТАЛИ:
1 лист холоднокатаной стали 1.5 мм

УТЕПЛИТЕЛЬ И ДБ: Базальтовая плита 43кг/м^3

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: 43 дБ, тепло- и звукоизоляция дверной коробки

КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ: Три контура уплотнения
(2 D-образных + магнитный)

ЗАМКОВАЯ ГРУППА:
Основной замок: Гардиан 30.01 или аналог
Дополнительный замок: Гардиан 32.11 или аналог
Задвижка: «Ночной сторож» позволяет запереться изнутри без ключа

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ: Три петли крепления

ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ: МДФ 12мм, цвет «Лофт Графит», не съёмная

ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ: Зеркало, цвет «Матовый белый» или на выбор

НАЛИЧНИК: МДФ 80 мм

ФУРНИТУРА: Хром

ЭРГОНОМИКА:
Толщина полотна: 90 мм
Толщина короба: 100 мм
Вес двери: 90 кг
Низкий порог

РАЗМЕРЫ 860*2050 980*2080 1050*2070 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



СТОИМОСТЬ
~~58 900 ₽~~

SHELION K2-БЛЭК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВ: Гнутосварной

ТОЛЩИНА СТАЛИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ СТАЛИ:
1 лист холоднокатаной стали 1.5 мм

УТЕПЛИТЕЛЬ И ДБ: Базальтовая плита 43кг/м^3

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: 43 дБ, тепло- и звукоизоляция дверной коробки

КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ: Три контура уплотнения
(2 D-образных контура + магнитный)

ЗАМКОВАЯ ГРУППА:
Основной замок: Гардиан 30.01 или аналог
Дополнительный замок: Гардиан 32.11 или аналог
Задвижка: «Ночной сторож» позволяет запереться изнутри без ключа

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ: Три петли крепления

ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ: МДФ 10 мм, цвет «Черный + лакобель», не съёмная

ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ: Отдельно, на выбор

НАЛИЧНИК: МДФ 80 мм

ФУРНИТУРА: Квадратная, цвет черный

ЭРГОНОМИКА:
Толщина полотна: 90 мм
Толщина короба: 100 мм
Вес двери: 90 кг
Низкий порог

РАЗМЕРЫ 860*2050 980*2080 1050*2070 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



СТОИМОСТЬ
~~49 900 ₽~~

SHELION K3



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зеркальная внутренняя панель в комплекте

Цельногнутая конструкция,
1 лист холоднокатаной стали 1.5 мм

Утеплитель полотна и короба:	базальтовая плита 43 кг/м3

3 магнитных контура уплотнения

Сложногнутый профиль с проушинами для крепления в проеме. 9 ребер жесткости.

РАЗМЕРЫ 860*2050 980*2080 1050*2080+4000₽ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



Зеркальная внутренняя панель



СТОИМОСТЬ

~~78 000₽~~

SHELION K3 NEW



ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВ: Цельногнутая конструкция

ТОЛЩИНА СТАЛИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ СТАЛИ:
1 лист холоднокатаной стали 1.5 мм

УТЕПЛИТЕЛЬ И ДБ: Базальтовая плита 43кг/м^3

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: 43 дБ, тепло- и звукоизоляция дверной коробки

КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ: Три магнитных контура уплотнения

ЗАМКОВАЯ ГРУППА:
Основной замок: KALE 442 + бронечашка
Дополнительный замок: KALE 447 + магнитная шторка
Задвижка: «Ночной сторож» позволяет запереться изнутри без ключа

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ: Три петли крепления

ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ: МДФ 12мм, комбинированная «Черная шагрень» + «Орех бренди», не съёмная

ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ: МДФ 12 мм, зеркало, цвет «Белый матовый» или на выбор

НАЛИЧНИК: МДФ 80 мм

ФУРНИТУРА: Квадратная, цвет черный

ЭРГОНОМИКА:
Толщина полотна: 110 мм
Толщина короба: 120 мм
Вес двери: 120 кг
Низкий порог

РАЗМЕРЫ | 860*2050 | 980*2080 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



СТОИМОСТЬ
~~72 900 ₽~~

SHELION K3 СКАНДИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВ: Цельногнутая конструкция

ТОЛЩИНА СТАЛИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ СТАЛИ:
2 листа холоднокатаной стали 1.5 мм

УТЕПЛИТЕЛЬ И ДБ: Базальтовая плита 43кг/м^3

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: 43 дБ, тепло- и звукоизоляция дверной коробки

КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ: Три магнитных контура уплотнения

ЗАМКОВАЯ ГРУППА:
Основной замок: цилиндровый Guardian 22.11-T с функцией отключения защелки и бронечашкой для защиты цилиндра от выбивания и высверливания
Дополнительный замок: Гардиан 30.01
Задвижка: «Ночной сторож» позволяет запереться изнутри без ключа

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ: Три петли крепления

ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ: МДФ 12 мм, цвет «Черная шагрень + лакобель», не съёмная

ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ: МДФ 12 мм, ростовое зеркало, цвет «Черная шагрень» или на выбор

НАЛИЧНИК: МДФ 80 мм

ФУРНИТУРА: Квадратная, цвет черный

ЭРГОНОМИКА:
Толщина полотна: 130 мм
Толщина короба: 140 мм
Вес двери: 140 кг

РАЗМЕРЫ 870*2050 990*2080 1060*2080+4000₽ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



СТОИМОСТЬ
~~86 900 ₽~~

SHELION B2 NEW

БЕСКОМПРОМИССНАЯ ЗАЩИТА И ПРЕМИАЛЬНЫЙ КОМФОРТ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕЛЬНОГНУТАЯ КОНСТРУКЦИЯ:

Полотно и короб изготавливаются из холоднокатаной стали без сварных швов на углах. Это исключает перекосы при усадке здания и делает конструкцию монолитной.

УСИЛЕННАЯ СТАЛЬ:

2 листа высокопрочной стали толщиной по 1.8 мм каждый обеспечивают уверенное сопротивление силовому взлому

МОЩНЫЙ ПРОФИЛЬ:

Сложногнутый профиль коробки снабжен проушинами для максимально жесткого крепления в дверном проеме

ПЕТЛИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ:

3 массивные петли гарантируют стабильное положение тяжелого полотна весом 120 кг на протяжении всего срока службы

ЗАМКОВАЯ ГРУППА ПРЕМИУМ-КЛАССА:

Основной замок: Гардиан 2211Т (цилиндровый) защищен бронечашкой от высверливания и выбивания цилиндра

Дополнительный замок: Гардиан 102.02Т создает второй независимый барьер безопасности

Задвижка «Ночной сторож» позволяет запереться изнутри без ключа

АНТИУСАДОЧНЫЙ ПАЗ:

Технологическое решение, которое компенсирует естественную усадку стен в новостройках, предотвращая заклинивание замков

КОМФОРТ И ИЗОЛЯЦИЯ (ТЕПЛО И ТИШИНА):

Максимальная герметичность:

3 магнитных контура уплотнения мягко притягивают полотно к коробке, полностью отсекая сквозняки, посторонние запахи и шум из подъезда.

Премиальное наполнение:

Многослойная система утепления «КОМФОРТ» включает фольгоизолон экструдированный (отражает холод) и плотную базальтовую плиту (43 кг/м³), которая гасит звуковые волны

Изолированная коробка:

Тепло- и звукоизоляционный материал внутри профиля коробки устраняет главный источник промерзания и продувания уличных дверей

ЭРГОНОМИКА:

Толщина полотна составляет внушительные 100 мм, а низкий порог обеспечивает удобный проход для детей, пожилых людей и перемещения габаритных вещей

РАЗМЕРЫ 860*2050 980*2080 1050*2080+4000₽ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



«SHELION B2 NEW» ЭТО СОВРЕМЕННАЯ ВХОДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ В КОТОРОЙ ИНЖЕНЕРНАЯ НАДЕЖНОСТЬ СОЧЕТАЕТСЯ С ВЫВЕРЕННЫМ ДИЗАЙНОМ. МОДЕЛЬ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАРТИРЫ, ГДЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ СТОЯТ:

- ✓ ТИШИНА
- ✓ ТЕПЛО И БЕЗОПАСНОСТЬ.
- ✓ НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЩИТА)

СТОИМОСТЬ

~~78 900 ₽~~

SHELION B2H



ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВ: Гнутосварная конструкция, **антиусадочный паз**

ТОЛЩИНА СТАЛИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ СТАЛИ:
2 листа холоднокатаной стали по 1.8 мм

УТЕПЛИТЕЛЬ И ДБ: Базальтовая плита 43 кг/м^3 +
фольгоизолон экструдированный

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: 62 дБ, тепло- и звукоизоляция дверной коробки

КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ: Три магнитных контура уплотнения

ЗАМКОВАЯ ГРУППА:
Основной замок: цилиндровый замок Guardian 22.11-T с функцией отключения защелки и бронечашкой для защиты цилиндра от выбивания и высверливания
Дополнительный замок: Guardian 102.02T цилиндровый
Задвижка: «Ночной сторож» позволяет запереться изнутри без ключа

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ: Три петли крепления

ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ: МДФ 16мм, комбинированная,
цвет «Черный кварц» + «Лофт графит», не съёмная

ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ: МДФ 16 мм, ростовое зеркало,
цвет «Матовый белый» или на выбор

НАЛИЧНИК: МДФ 90 мм

ФУРНИТУРА: Квадратная, цвет черный

ЭРГОНОМИКА:
Толщина полотна: 100 мм
Толщина короба: 110 мм
Вес двери: 120 кг
Низкий порог

РАЗМЕРЫ 860*2050 980*2080 1050*2070 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



СТОИМОСТЬ
~~89 900 ₽~~

SHELION B7 STRONG



ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВ: Цельногнутая конструкция
Сплошной противосъём (лабиринт безопасности)

ТОЛЩИНА СТАЛИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ СТАЛИ:
2 листа холоднокатаной стали по 1.8 мм

УТЕПЛИТЕЛЬ И ДБ: Базальтовая плита 43кг/м^3 +
фольгоизолон + пенополистерол

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: рекордные 68 дБ
Тепло- и звукоизоляция дверной коробки

КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ: Три магнитных контура уплотнения

ЗАМКОВАЯ ГРУППА:
- Двухсистемный замок Гардиан 75.14, с вертикальным приводом, 4 класс взломостойкости
- Дополнительное бронирование тела замка

Задвижка: «Ночной сторож» позволяет запереться изнутри без ключа

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ: Три петли крепления

ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ: МДФ 16 мм, цвет черный краб, съёмная

ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ: Под окраску или на выбор

НАЛИЧНИК: МДФ 90 мм

ФУРНИТУРА: На выбор: хром, черная, графит

ЭРГОНОМИКА:
Толщина полотна: 110 мм
Толщина короба: 120 мм
Вес двери: 160 кг

РАЗМЕРЫ 860*2050 980*2080 1050*2080+8000₽ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ ЗАМОК CIZA 966 + 26 900 ₽



СТОИМОСТЬ
~~129 000 ₽~~

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

RUSSIAN FEDERATION

№ 0338850

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.99969

Срок действия с 13.05.2026 по 12.05.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Двери SHELION.
Серии моделей дверей: К-2, К-3, В2, В2-Н, Смарт, Смарт 2, Биометрия, В6, В7, В7 Strong, Термо-1, Термо-1S, Термо-NEW, Термо-Nord, Термо Nord-R, Термо-STYLE, квартирная дверь под заказ, уличная дверь под заказ. Серийный выпуск.

код ОКПД2

код ТН ВЭД
7308300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Технические условия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Двери Шелион», Адрес: Россия, 197227, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 4, литера А, секция Т3, ИНН: 7814545285, ОГРН: 1127847428312, телефон: +7 (812) 309-85-07, электронная почта: zakaz-shelion@ya.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Двери Шелион», Адрес: Россия, 197227, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 4, литера А, секция Т3, ИНН: 7814545285, ОГРН: 1127847428312, телефон: +7 (812) 309-85-07, электронная почта: zakaz-shelion@ya.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол исследований (анализа) №93061-ПРГ/26 от 12.05.2026. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) С.В. Ермолаев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.Н. Магомедова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В» ТЗ № 694

НАШИ ПЛЮСЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

SHELION предлагает не только классические надежные входные двери, но и современные интеллектуальные решения:

- биометрические замки
- smart-системы
- современные технологии контроля доступа
- удобство ежедневного использования
- высокий уровень защиты

Такие решения особенно актуальны для современных квартир, домов бизнес-класса и объектов **с повышенными требованиями к безопасности и комфорту**

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Технические преимущества дверей SHELION

толщина полотна — 130 мм	цельногнутый четырехконтурный конструктив	
настоящая толщина стали	вес двери — до 160 кг	антивзломные решения
высокий уровень теплозвукоизоляции	модели со сплошным противосъемом	

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДОМОВ

Мы предлагаем двери, которые отвечают ключевым запросам покупателей:

для квартир

- защита от взлома
- шумоизоляция
- эстетичный внешний вид
- современные панели и отделки

для частных домов

- устойчивость к перепадам температур
- надежная конструкция, долговечность
- терморазрыв
- защита от холода и промерзания

ИМПЕРИЯ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Панели с молдингом













Панели с зеркалом













Панели многоцветные



















* с нанесением патины

Панели со вставкой стекла (лакобель)


ФЛС-503



ФЛС-604


ФЛС-501



ФЛС-607



ФЛС-601

Панели фрезерованные



ФЛ-649



ФЛ-642


ФЛ-564


ФЛ-4


ФЛ-117


ФЛ-509


ФЛ-292


ФЛ-130


ФЛ-290


ФЛ-119



ФЛ-641


ФЛ-299



ФЛ-635



ФЛ-644


ФЛ-326


ФЛ-563


ФЛ-540


ФЛ-536



ФЛ-620



ФЛ-601



ФЛ-605



ФЛ-617



ФЛ-638



ФЛ-607


ФЛ-510

** данная модель не изготавливается в шпоне с нанесением патины

SHELION
стальные двери

КОМАНДА SHELION ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ

Мы приглашаем вас:

- ознакомиться с ассортиментом
- посетить салон
- обсудить условия поставки
- подобрать модели под ваш объект или формат продаж

сайт: **WWW.SHELION.RU**

e-mail: **zakaz-shelion@ya.ru**

тел.: **8 (812) 309-85-07**



MAX

VK

RuTube

Telegram

Instagram*

*Социальная сеть «Инстаграм» принадлежит компании «Meta», признанной экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ.

ООО «Двери Шелион»

SHELION —взломостойкие двери нового поколения