SHELION
стальные двери



# ДВЕРИ С БИОМЕТРИЕЙ

# SHELION SMART



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**КОНСТРУКТИВ:** Гнутосварной

**ТОЛЩИНА СТАЛИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ СТАЛИ:**
1 лист хлоднокатаной стали 1.5 мм

**УТЕПЛИТЕЛЬ И ДБ:** Базальтовая плита 43кг/м$^3$

**ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:** 43 дБ, тепло- и звукоизоляция дверной коробки

**КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ:** Три магнитных контура уплотнения

**ЗАМКОВАЯ ГРУППА:**
**Основной замок:** SMART SECRET R50, R60
**Дополнительный замок:** Гардиан 32.11 или аналог

**КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ:** Три петли крепления

**ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ:** МДФ 10мм, цвет «черный+лактобель», не съёмная

**ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ:** Отдельно на выбор

**НАЛИЧНИК:** МДФ 80 мм

**ФУРНИТУРА:** Черная

**ЭРГОНОМИКА:**
**Толщина полотна:** 90 мм
**Толщина короба**: 100 мм
**Вес двери:** 90 кг
**Низкий порог**

РАЗМЕРЫ 860*2050 980*2080 1050*2080+4000₽ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



СТОИМОСТЬ
~~135 000 ₽~~

# SHELION SMART

WWW.SMARTSECRET.RU

ЖМИ И ПЕРЕХОДИ ПО ССЫЛКЕ












# SMART SECRET
УМНЫЕ ЗАМКИ

WWW.SMARTSECRET.RU

ЗА ПОДРОБНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПЕРЕХОДИ НА САЙТ

## R60

Удалённое управление

7 способов открытия журнал событий

защита от попыток взлома





## R60 NEW

Удалённое управление

7 способов открытия журнал событий

защита от попыток взлома

**+ Влагозащита P65**

## R100

Умный замок с прочным металлическим корпусом и высоким классом защиты.

Влагозащита IP67






## R150

Умный замок с прочным металлическим корпусом и высоким классом защиты

Влагозащита IP65

# SHELION SMART 2



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**КОНСТРУКТИВ:** Гнутосварной

**ТОЛЩИНА СТАЛИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ СТАЛИ:**
2 листа хлоднокатаной стали по 1.5 мм

**УТЕПЛИТЕЛЬ И ДБ:** Базальтовая плита 43кг/м$^3$ + фольгоизолон

**ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:** 43 дБ, тепло- и звукоизоляция дверной коробки

**КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ:** Три магнитных контура уплотнения

**ЗАМКОВАЯ ГРУППА:**
**Основной замок:** SMART SECRET M30
**Дополнительный замок:** Гардиан 32.11 или аналог

**КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ:** Три петли крепления

**ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ:** МДФ 10 мм, цвет БОРДО
или МДФ 10мм, цвет «черный+лактобель», не съёмная

**ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ:** Отдельно на выбор

**НАЛИЧНИК:** МДФ 80 мм

**ФУРНИТУРА:** Черная

**ЭРГОНОМИКА:**
**Толщина полотна:** 90 мм
**Толщина короба:** 100 мм
**Вес двери:** 90 кг
**Низкий порог**

РАЗМЕРЫ 860*2050 980*2080 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



СТОИМОСТЬ
~~135 000 ₽~~

# SHELION БИОМЕТРИЯ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Цвет фурнитуры: | Квадратная, черная |
| Контур уплотнения: | 1 магнитный контур + 2 D-образных контура уплотнения |
| Толщина полотна: | 110 мм |
| Вес двери: | 120 кг |
| Число петель: | 3 петли крепления |
| Дополнительный замок: | Дополнительный сувальдный замок Guardian 32.11 с бронечашкой для защиты цилиндра от выбивания и высверливания. Ночной сторож |
| Основной замок: | Smart Secret R50/R60 NEW/ R80/R100 |
| Характеристики замка: | Питание от встроенного аккумулятора 5 мАч, резервное открытие с помощью аварийного ключа или с помощью USB-C. Биометрия: Face ID, Touch ID, код-пароль, Touch Vein, управление со смартфона (характеристики зависят от модели замка) |

РАЗМЕРЫ 860*2050 980*2080 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



СТОИМОСТЬ

~~124 000 ₽~~

# SHELION K2 СЕГМЕНТ SMART



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**КОНСТРУКТИВ:** Гнутосварной

**ТОЛЩИНА СТАЛИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ СТАЛИ:**
1 лист хлоднокатаной стали 1.5 мм

**УТЕПЛИТЕЛЬ И ДБ:** Базальтовая плита 43кг/м$^3$

**ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:** 43 дБ, тепло- и звукоизоляция дверной коробки

**КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ:** Три контура уплотнения (один магнитный+2 D образных)

**ЗАМКОВАЯ ГРУППА:**
**Основной замок:** SMART SECRET R60
**Дополнительный замок:** Гардиан 32.11 или аналог

**КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ:** Три петли крепления

**ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ:** МДФ 12мм, цвет «Лофт Графит», не съёмная

**ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ:** Белая+ зеркало или на выбор

**НАЛИЧНИК:** МДФ 80 мм

**ФУРНИТУРА:** Хром

**ЭРГОНОМИКА:**
**Толщина полотна:** 90 мм
**Толщина короба:** 100 мм
**Вес двери:** 90 кг
**Низкий порог**

РАЗМЕРЫ 860*2050 980*2080 1050*2080+3000₽ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



СТОИМОСТЬ
~~96 900 ₽~~

# SHELION K2 БЛЭК SMART



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 лист холоднокатаной стали 1.5 мм

| | |
|---|---|
| Утеплитель полотна и короба: | базальтовая плита 43 кг/м3 |

Сложногнутый профиль с проушинами для крепления в проеме

1 магнитный контур + 2 D-образных контура уплотнения

| | |
|---|---|
| Наличник: | МДФ 80 мм |

Низкий порог

РАЗМЕРЫ 860*2050 980*2080 1050*2080+3000₽ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



СТОИМОСТЬ

~~99 900 ₽~~

# SHELION K3 NEW SMART



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**КОНСТРУКТИВ:** Цельногнутая конструкция

**ТОЛЩИНА СТАЛИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ СТАЛИ:**
1 лист хлоднокатаной стали 1.5 мм

**УТЕПЛИТЕЛЬ И ДБ:** Базальтовая плита 43кг/м$^3$

**ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:** 43 дБ, тепло- и звукоизоляция дверной коробки

**КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ:** Три магнитных контура уплотнения

**ЗАМКОВАЯ ГРУППА:**
**Основной замок:** SMART SECRET R 60
**Дополнительный замок:** KALE447+магнитная шторка

**КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ:** Три петли крепления

**ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ:** МДФ 12 мм,сборная черная шагрень + орех бренди , не съёмная

**ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ:** МДФ 12 мм цвет «белый матовый» + зеркало или на выбор

**НАЛИЧНИК:** МДФ 80 мм

**ФУРНИТУРА:** Хром

**ЭРГОНОМИКА:**
**Толщина полотна:** 110 мм
**Толщина короба**: 120 мм
**Вес двери:** 100 кг
**Низкий порог**

РАЗМЕРЫ 860*2050 980*2080 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



# SHELION TEPMO NEW SMART + R60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Цвет фурнитуры: | квадратная, хром |
| Контур уплотнения: | 3 D-образных контура уплотнения + Schlegel |
| Толщина полотна: | 120 мм |
| Толщина коробки: | 140 мм |
| Вес двери: | 100 кг |
| Число петель: | 3 петли крепления |
| Дополнительный замок: | сувальдного типа<br>Дополнительный замок: сувальдный Guardian 30.01 с декоративной накладкой и магнитными шторками<br>Ночной сторож |
| Основной замок: | Smart Secret R-60 |

РАЗМЕРЫ 860*2050 980*2080 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



СТОИМОСТЬ

~~119 000 ₽~~

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ

# SHELION TEPMO 1S SMART + R100



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**КОНСТРУКТИВ:** Цельногнутая конструкция
ТЕРМОРАЗРЫВ полотна и короба

**ТОЛЩИНА СТАЛИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ СТАЛИ:**
1 лист холоднокатаной стали 1.6 мм

**ОКРАСКА:** Покрытие «Муар» RAL 7024 (акзонобель) + цинкогрунт

**ТЕРМОРАЗРЫВ:** Многослойное утепление полотна:
- Фольгоизолон два слоя по 5 мм
- Пеноплекс 50 мм и 20 мм
- Базальтовая плита 43 кг/м$^3$
- 4 контура уплотнения

Исключает наличие мостиков холода между внутренней и наружной стороной двери . Не дает уходить теплу из дома. Внутренние элементы не соприкасаются с наружными.

**ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:** Тепло- и звукоизоляция дверной коробки

**КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ:** Четыре контура уплотнения

**ЗАМКОВАЯ ГРУППА:**

**Основной замок:** SMART SECRET R 100
Корпус из высокопрочного комбинированного пластика с металлом. Защищён уплотнителем. Класс влагозащитный – IP67

**Дополнительный замок:** Сувальдный Гардиан 30.01

**КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ:** Петли «Барк» – 2 шт.

**ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ:** Металл + двухкамерный стеклопакет

**ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ:** МДФ 16 мм, рисунок «Две филенки», ПВХ покрытие, цвет «Матовый белый»

**НАЛИЧНИК:** МДФ 70 мм

**ФУРНИТУРА:** Квадратная, цвет черный

**ПОРОГ:** Накладной из нержавеющий стали

**ЭРГОНОМИКА:**

**Толщина полотна:** 120 мм

**Толщина короба:** 163 мм

**Вес двери:** 130 кг

РАЗМЕРЫ 860*2050 980*2080 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ






УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ

# SHELION ТЕРМО БЛЭК + R60 NEW



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**КОНСТРУКТИВ:** Цельногнутая конструкция
ТЕРМОРАЗРЫВ полотна и короба

**ТОЛЩИНА СТАЛИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ СТАЛИ:**
1 лист холоднокатаной стали 1.6 мм

**ОКРАСКА:** Покрытие «Муар черный» (акзонобель) + цинкогрунт

**ТЕРМОРАЗРЫВ:** Многослойное утепление полотна:
- Фольгоизолон два слоя по 5 мм
- Пеноплекс 50 мм и 20 мм
- Базальтовая плита 43 кг/м$^3$
- 4 контура уплотнения

Исключает наличие мостиков холода между внутренней и наружной стороной двери . Не дает уходить теплу из дома. Внутренние элементы не соприкасаются с наружными.

**ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:** Тепло- и звукоизоляция дверной коробки

**КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ:** Четыре контура уплотнения

**ЗАМКОВАЯ ГРУППА:**

**Основной замок:** SMART SECRET R 60 NEW
Корпус из высокопрочного комбинированного пластика с металлом. Защищён уплотнителем. Класс влагозащитный – IP65

**Дополнительный замок:** Сувальдный Гардиан 30.01

**КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ:** Петли «Барк» – 2 шт.

**ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ:** Рисунок «Волна»

**ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ:** МДФ 16 мм, рисунок «Волна», ПВХ покрытие, цвет «Матовый белый»

**НАЛИЧНИК:** МДФ 70 мм

**ФУРНИТУРА:** Квадратная, цвет черный

**ПОРОГ:** Накладной из нержавеющий стали

**ЭРГОНОМИКА:**

**Толщина полотна:** 120 мм

**Толщина короба:** 194 мм

**Вес двери:** 130 кг

РАЗМЕРЫ 860*2050 980*2080 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



СТОИМОСТЬ

~~168 000 ₽~~

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ

# SHELION ТЕРМО ЛАЙН С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ ML «SMART SECRET»



## СТОИМОСТЬ




## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**КОНСТРУКТИВ:** Цельногнутая конструкция
ТЕРМОРАЗРЫВ полотна и короба

**ТОЛЩИНА СТАЛИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ СТАЛИ:**
1 лист холоднокатаной стали 1.6 мм

**ОКРАСКА:** Покрытие «Муар черный» (акзонобель) + цинкогрунт

**ТЕРМОРАЗРЫВ:** Многослойное утепление полотна:
- Фольгоизолон два слоя по 5 мм
- Пеноплекс 50 мм и 20 мм
- Базальтовая плита 43 кг/м$^3$
- 4 контура уплотнения

Исключает наличие мостиков холода между внутренней и наружной стороной двери . Не дает уходить теплу из дома. Внутренние элементы не соприкасаются с наружными.

**ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:** Тепло- и звукоизоляция дверной коробки

**КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ:** Четыре контура уплотнения

**ЗАМКОВАЯ ГРУППА:**

**Основной замок:** Умная дверная система ML Smart Secret с современным дизайном и защитой IP67.

Представляем биометрическую ручкузамок ML от Smart Secret — революция в домашней безопасности!

Больше никаких ключей! Безопасность будущего уже здесь!

Просто приложите палец — и дверь откроется за доли секунды.

Что умеет ML:

- Распознаёт отпечаток пальца за 0,3 секунды
- Хранит до 100 отпечатков в памяти
- Работает даже при слабом освещении
- Имеет аварийный механический ключ на случай непредвиденных ситуаций
- Выдерживает экстремальные температуры и влажность

Идеально для:

- Квартир и загородных домов
- Офисов и переговорных комнат

Способы открытия:

PIN-код / Wi-Fi / RFID брелок / Face ID / Touch ID / Touch Vein

Комплектация:

- **Ручка-штанга с подсветкой**
- **Видеокамера**
- **Монитор-планшет**
- **Ручка для открытия замка изнутри**

**Дополнительный замок:** Сувальдный Гардиан 30.01

**КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ:** Петли «Барк» – 2 шт.

**ПАНЕЛЬ ВНЕШНЯЯ:** Рисунок «Волна»

**ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ:** МДФ 16 мм, рисунок «Волна», ПВХ покрытие, цвет «Матовый белый»

**НАЛИЧНИК:** МДФ 70 мм

**ФУРНИТУРА:** Квадратная, цвет черный

**ПОРОГ:** Накладной из нержавеющий стали

**ЭРГОНОМИКА:**

**Толщина полотна:** 120 мм

**Толщина короба**: 194 мм

**Вес двери:** 130 кг

## РАЗМЕРЫ

860*2050 980*2080 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

RUSSIAN FEDERATION

№ 0338850

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

**№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации**

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

**Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.99969**

**Срок действия с 13.05.2026 по 12.05.2029**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Двери SHELION.
Серии моделей дверей: К-2, К-3, В2, В2-Н, Смарт, Смарт 2, Биометрия, В6, В7, В7 Strong, Термо-1, Термо-1S, Термо-NEW, Термо-Nord, Термо Nord-R, Термо-STYLE, квартирная дверь под заказ, уличная дверь под заказ. Серийный выпуск.

**код ОКПД2**

**код ТН ВЭД** 7308300000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**
ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Технические условия

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Двери Шелион», Адрес: Россия, 197227, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 4, литера А, секция Т3, ИНН: 7814545285, ОГРН: 1127847428312, телефон: +7 (812) 309-85-07, электронная почта: zakaz-shelion@ya.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Двери Шелион», Адрес: Россия, 197227, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 4, литера А, секция Т3, ИНН: 7814545285, ОГРН: 1127847428312, телефон: +7 (812) 309-85-07, электронная почта: zakaz-shelion@ya.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол исследований (анализа) №93061-ПРГ/26 от 12.05.2026. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

**Руководитель органа по сертификации** _____ (подпись) С.В. Ермолаев (инициалы, фамилия)

**Эксперт** _____ (подпись) А.Н. Магомедова (инициалы, фамилия)

**Сертификат не применяется при обязательной сертификации**

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., Тб – 13 № 694

# НАШИ ПЛЮСЫ

## СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

**SHELION предлагает не только классические надежные входные двери, но и современные интеллектуальные решения:**

- биометрические замки
- smart-системы
- современные технологии контроля доступа
- удобство ежедневного использования
- высокий уровень защиты

Такие решения особенно актуальны для современных квартир, домов бизнес-класса и объектов **с повышенными требованиями к безопасности и комфорту**

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

**Технические преимущества дверей SHELION**

| | |
|---|---|
| толщина полотна — 130 мм | цельногнутый четырехконтурный конструктив |
| настоящая толщина стали | вес двери — до 160 кг |
| антивзломные решения | |
| высокий уровень теплозвукоизоляции | модели со сплошным противосъемом |

## РЕШЕНИЯ ДЛЯ КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДОМОВ

**Мы предлагаем двери, которые отвечают ключевым запросам покупателей:**

**для квартир**

- защита от взлома
- шумоизоляция
- эстетичный внешний вид
- современные панели и отделки

**для частных домов**

- устойчивость к перепадам температур
- надежная конструкция, долговечность
- терморазрыв
- защита от холода и промерзания

ИМПЕРИЯ

# ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

## Панели с молдингом



















## Панели с зеркалом



















## Панели многоцветные




























* с нанесением патины

## Панели со вставкой стекла (лакобель)
















## Панели фрезерованные












































































** данная модель не изготавливается в шпоне с нанесением патины

SHELION
стальные двери

# КОМАНДА SHELION ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ

## Мы приглашаем вас:

- ознакомиться с ассортиментом
- посетить салон
- обсудить условия поставки
- подобрать модели под ваш объект или формат продаж


сайты: **WWW.SHELION.RU**

**WWW.SMARTSECRET.RU**

e-mail: **zakaz-shelion@ya.ru**

тел.: **8 (812) 309-85-07**





MAX

VK

RuTube

Telegram

Instagram*

ЖМИ И ПЕРЕХОДИ ПО ССЫЛКАМ

*Социальная сеть «Инстаграм» принадлежит компании «Meta», признанной экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ.

## ООО «Двери Шелион»

**SHELION —взломостойкие двери нового поколения**